





joulia[®]
S W I T Z E R L A N D

	Bitte reinige mich! Aber nicht mit: Essigsäure Citronensäure Ameisensäure Javel Wasser	Please clean me! But not with: Acetic acid Citric acid Formic acid Javel water	Nettoie-moi! Mais pas avec: Acide acétique Acide citrique Acide formique Eau de Javel	Reinig mij a.u.b.! Maar niet met: Azijnzuur Citroenzuur Mierenzuur Bleekwater
--	---	---	--	--


Benamingen:






Stap 1

Plaats als eerste de meegeleverde zuignap op het rooster. Verwijder vervolgens het rooster.




Stap 2

Je ziet nu een gele sifon zitten. Draai de zwarte hendels naar buiten én in negentig graden.



Stap 3

Haal de sifon er langzaam uit.




Stap 4

Met de meegeleverde borstel kun je de sifon schoonmaken.

Let op! Gebruik bij het schoonmaken **GEEN** bleekwater, azijnzuur, citroenzuur of mieren-zuur. Het is verplicht alleen natuurlijke schoonmaakmiddelen te gebruiken **EN** nadien goed door te spoelen met water. De kans bestaat anders dat het zwarte rubber loslaat.


Stap 5



Om te voorkomen dat de sifon kapot gaat én het stankslot zijn werk kan doen, is het belangrijk dat er zich geen hard materiaal onderin de douchegoot bevindt. Denk aan steentjes, gruis of ander materiaal.

Hierdoor valt de sifon niet goed in de behuizing en gaat onder andere de sluiting kapot.


Stap 6



Let op! Voordat je de sifon terugplaatst, is het belangrijk dat je de zwarte hendels eerst op negentig graden zet.

Plaats de sifonkap terug. Doe dit met beleid. Controleren of de sifonkap goed is teruggeplaatst, door te kijken of het rubber goed aansluit. Is dit niet het geval? Druk dan de sifonkap licht aan of probeer opnieuw. Bij een juiste montage, zie je de hendels licht naar binnen gaan.

Stap 7



Als de sifon goed is teruggeplaatst, druk je de hendels naar beneden. Je voelt daarbij de sifon zichzelf als het ware vastzuigen.

Bij het terugdraaien van de hendels dien je enige weerstand te voelen. De sifonkap is nu goed teruggeplaatst.

Stap 8

Het enige wat je nu nog dient te doen, is de douchegoot-wtw te vullen met water, waardoor het stankslot zijn werk kan doen.

TIP: Scan de QR-code op de voorpagina voor onze reinigingsvideo op Youtube.

